



# Especificações Técnicas

Tipo	Motor ICE	DYNAMIC	SPORT	TECH
Potência máxima (cv / rpm)         100 / 6,000         140 / 5,500         140 / 5,500           Binário máximo (Nm / rpm)         172 / 1,500 ~ 3,500         253 / 1,500 ~ 3,000         253 / 1,500 ~ 3,000           Transmissão / Tração           Tipo         6 MT FWD         6 MT FWD         7 DCT FWD           Chassis           Suspensão dianteira         McPherson           Suspensão traseira         Multi-link           Raio mínimo de viragem (m)         5,2           Distância entre eixos (mm)           Tara (kg)         1,393         1,416         1,469           Peso Druto (kg)         1,820         1,840         1,890           Capacidade rebocável c/ e s/ travões (kg)         1,010 / 510         1,210 / 610         1,210 / 610           Número de portas         5         5           Capacidade do bagageira VDA min. / máx. (i)         426 / 1,378         380 / 1,332           Capacidade do depósito de combustível (i)         50           Pneus e Jantes           Dimensões         205/60 R16         235/45 R18         235/45 R18           Prestações           Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)         13,4         10,2         10,4	Tipo	1.0 T-GDi	1.5 T-GDi	1.5 T-GDi MHEV
Binário máximo (Nm / rpm)         172 / 1.500 ~ 3.500         253 / 1.500 ~ 3.000         253 / 1.500 ~ 3.000           Combustível         Gasolina           Transmissão / Tração           Tipo         6 MT FWD         6 MT FWD         7 DCT FWD           Chassis           Multi-link           Raio mínimo de viragem (m)         5,2         Multi-link           Distância entre eixos (mm)         2,5         4.395 / 1.826 / 1.483         4.395 / 1.826 / 1.495         4.395 / 1.826 / 1.495           Distância entre eixos (mm)         2,650         2           Distância entre eixos (mm)         2,650         3           Tara (kg)         1,393         1,416         1,469           Peso bruto (kg)         1,820         1,840         1,890           Capacidade rebocável c/ e s/ travões (kg)         1,010 / 510         1,210 / 610         1,210 / 610           Número de portas         5         5         5           Número de portas         5         5         5           Capacidade do depósito de combustível (l)         426 / 1,378         380 / 1,332           Capacidade do depósito de combustível (l)         50           Prestações     <	Cilindrada (cm³) / diâmetro x curso (mm)	998 / 71,0 x 84,0	1.482 / 71,6 x 92,0	1.482 / 71,6 x 92,0
Transmissão / Tração           Tipo         6 MT FWD         6 MT FWD         7 DCT FWD           Chassis           Suspensão dianteira         McPherson           Suspensão traseira         MultiF-link           Raio mínimo de viragem (m)         5,2           Dimensões           Compr. / Larg. / Alt. (mm)         4.395 / 1.826 / 1.483         4.395 / 1.826 / 1.495         4.395 / 1.826 / 1.495           Distância entre eixos (mm)         2.650         2.650         1.320         1.840         1.890           Peso bruto (kg)         1.820         1.840         1.890         1.890         1.820         1.840         1.890           Capacidade rebocável c/ e s/ travões (kg)         1.010 / 510         1.210 / 610         1.210 / 610         1.210 / 610           Nº de lugares         5         5         5         380 / 1.332 <td< td=""><td>Potência máxima (cv / rpm)</td><td>100 / 6.000</td><td>140 / 5.500</td><td>140 / 5.500</td></td<>	Potência máxima (cv / rpm)	100 / 6.000	140 / 5.500	140 / 5.500
Transmissão / Tração         Tipo         6 MT FWD         6 MT FWD         7 DCT FWD           Chassis           Suspensão dianteira         McPherson           Suspensão traseira         Multi-link           Raio mínimo de viragem (m)         5,2           Dimensões           Compr. / Larg. / Alt. (mm)         4.395 / 1.826 / 1.483         4.395 / 1.826 / 1.495         4.395 / 1.826 / 1.495           Distância entre eixos (mm)         2.650         2.650         1.469           Peso Druto (kg)         1.820         1.840         1.890           Capacidade rebocável c/ e s/ travões (kg)         1.010 / 510         1.210 / 610         1.210 / 610           N° de lugares         5         5           Número de portas         5         5           Capacidade da bagageira VDA min. / máx. (l)         426 / 1.378         380 / 1.332           Capacidade do depósito de combustível (l)         50           Preus e Jantes           Dimensões         205/60 R16         235/45 R18         235/45 R18           Prestações           Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)         13.4         10.2         10.4           Velocidade máxima (km/h)         174         19	Binário máximo (Nm / rpm)	172 / 1.500 ~ 3.500	253 / 1.500 ~ 3.000	253 / 1.500 ~ 3.000
Tipo         6 MT FWD         6 MT FWD         7 DCT FWD           Chassis         Suspensão dianteira         McPherson           Suspensão traseira         Multi-link           Raio mínimo de viragem (m)         5,2           Dimensões           Compr. / Larg. / Alt. (mm)         4.395 / 1.826 / 1.483         4.395 / 1.826 / 1.495         4.395 / 1.826 / 1.495           Distância entre eixos (mm)         2.650	Combustível		Gasolina	
Chassis           Suspensão dianteira         McPherson           Suspensão traseira         Multi-link           Raio mínimo de viragem (m)         5,2           Dimensões           Compr. / Larg. / Alt. (mm)         4.395 / 1.826 / 1.483         4.395 / 1.826 / 1.495         4.395 / 1.826 / 1.495           Distância entre eixos (mm)         2.650         1.469         1.469         1.840         1.890         1.890         1.840         1.890         1.890         Capacidade rebocável c/ e s / travões (kg)         1.010 / 510         1.210 / 610         1.210 / 610         N° de lugares         5         5         Sociedade ab pagageira VDA min. / máx. (l)         426 / 1.378         380 / 1.332         380 / 1.332         Capacidade do depósito de combustível (l)         50         Pneus e Jantes         50         Pneus e Jantes         205/60 R16         235/45 R18         235/45 R18         235/45 R18         Prestações           Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)         13,4         10,2         10,4         Velocidade máxima (km/h)         174         195         195           Consumos e Autonomia (WLTP)         Consumo Ciclo Combinado (l/100 km)         5,2         6,2         6,2				
Suspensão dianteira         McPherson           Suspensão traseira         Multi-link           Raio mínimo de viragem (m)         5,2           Dimensões           Compr. / Larg. / Alt. (mm)         4.395 / 1.826 / 1.483         4.395 / 1.826 / 1.495         4.395 / 1.826 / 1.495           Distância entre eixos (mm)         2.650	Tipo	6 MT FWD	6 MT FWD	7 DCT FWD
Suspensão traseira         Multi-link           Raio mínimo de viragem (m)         5,2           Dimensões           Compr. / Larg. / Alt. (mm)         4.395 / 1.826 / 1.483         4.395 / 1.826 / 1.495         4.395 / 1.826 / 1.495           Distância entre eixos (mm)         2.650         1.416         1.469           Peso bruto (kg)         1.820         1.840         1.890           Capacidade rebocável c/ e s/ travões (kg)         1.010 / 510         1.210 / 610         1.210 / 610           Nº de lugares         5         5         1.210 / 610				
Raio mínimo de viragem (m)     5,2       Dimensões       Compr. / Larg. / Alt. (mm)     4.395 / 1.826 / 1.483     4.395 / 1.826 / 1.495     4.395 / 1.826 / 1.495       Distância entre eixos (mm)     2.650     ————————————————————————————————————				
Dimensões           Compr. / Larg. / Alt. (mm)         4.395 / 1.826 / 1.483         4.395 / 1.826 / 1.495         4.395 / 1.826 / 1.495           Distância entre eixos (mm)         2.650           Tara (kg)         1.393         1.416         1.469           Peso bruto (kg)         1.820         1.840         1.890           Capacidade rebocável c/ e s/ travões (kg)         1.010 / 510         1.210 / 610         1.210 / 610           Nº de lugares         5         5           Número de portas         5         5           Capacidade da bagageira VDA min. / máx. (l)         426 / 1.378         380 / 1.332           Capacidade do depósito de combustível (l)         50           Prestações           Dimensões         205/60 R16         235/45 R18         235/45 R18           Prestações           Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)         13,4         10,2         10,4           Velocidade máxima (km/h)         174         195         195           Consumos e Autonomia (WLTP)           Consumo Ciclo Combinado (l/100 km)         5,2         6,2         6,2			Multi-link	
Compr. / Larg. / Alt. (mm)         4.395 / 1.826 / 1.483         4.395 / 1.826 / 1.495         4.395 / 1.826 / 1.495           Distância entre eixos (mm)         2.650           Tara (kg)         1.393         1.416         1.469           Peso bruto (kg)         1.820         1.840         1.890           Capacidade rebocável c/ e s/ travões (kg)         1.010 / 510         1.210 / 610         1.210 / 610           Nº de lugares         5         5         Número de portas         5         Capacidade da bagageira VDA min. / máx. (I)         426 / 1.378         380 / 1.332           Capacidade do depósito de combustível (I)         50         50           Presus e Jantes           Dimensões         205/60 R16         235/45 R18         235/45 R18           Prestações           Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)         13,4         10,2         10,4           Velocidade máxima (km/h)         174         195         195           Consumos e Autonomia (WLTP)         Consumo Ciclo Combinado (I/100 km)         5,2         6,2         6,2	Raio mínimo de viragem (m)		5,2	
Distância entre eixos (mm)         2.650           Tara (kg)         1.393         1.416         1.469           Peso bruto (kg)         1.820         1.840         1.890           Capacidade rebocável c/ e s/ travões (kg)         1.010 / 510         1.210 / 610         1.210 / 610           Nº de lugares         5         5         Número de portas         5         Capacidade da bagageira VDA min. / máx. (I)         426 / 1.378         380 / 1.332           Capacidade do depósito de combustível (I)         50         50           Preus e Jantes           Dimensões         205/60 R16         235/45 R18         235/45 R18           Prestações           Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)         13,4         10,2         10,4           Velocidade máxima (km/h)         174         195         195           Consumos e Autonomia (WLTP)           Consumo Ciclo Combinado (I/100 km)         5,2         6,2         6,2	Dimensões			
Tara (kg)       1.393       1.416       1.469         Peso bruto (kg)       1.820       1.840       1.890         Capacidade rebocável c/ e s/ travões (kg)       1.010 / 510       1.210 / 610       1.210 / 610         Nº de lugares       5         Número de portas       5         Capacidade da bagageira VDA min. / máx. (l)       426 / 1.378       380 / 1.332         Capacidade do depósito de combustível (li)       50         Pneus e Jantes         Dimensões       205/60 R16       235/45 R18       235/45 R18         Prestações         Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)       13,4       10,2       10,4         Velocidade máxima (km/h)       174       195       195         Consumos e Autonomia (WLTP)         Consumo Ciclo Combinado (l/100 km)       5,2       6,2       6,2	Compr. / Larg. / Alt. (mm)	4.395 / 1.826 / 1.483	4.395 / 1.826 / 1.495	4.395 / 1.826 / 1.495
Peso bruto (kg)       1.820       1.840       1.890         Capacidade rebocável c/ e s/ travões (kg)       1.010 / 510       1.210 / 610       1.210 / 610         N° de lugares       5       5         Número de portas       5       5         Capacidade da bagageira VDA min. / máx. (l)       426 / 1.378       380 / 1.332         Capacidade do depósito de combustível (l)       50         Preus e Jantes         Dimensões       205/60 R16       235/45 R18       235/45 R18         Prestações         Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)       13,4       10,2       10,4         Velocidade máxima (km/h)       174       195       195         Consumos e Autonomia (WLTP)         Consumo Ciclo Combinado (l/100 km)       5,2       6,2       6,2	Distância entre eixos (mm)		2.650	
Capacidade rebocável c/ e s/ travões (kg)       1.010 / 510       1.210 / 610       1.210 / 610         N° de lugares       5         Número de portas       5         Capacidade da bagageira VDA min. / máx. (l)       426 / 1.378       380 / 1.332         Capacidade do depósito de combustível (l)       50         Pneus e Jantes         Dimensões       205/60 R16       235/45 R18       235/45 R18         Prestações         Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)       13,4       10,2       10,4         Velocidade máxima (km/h)       174       195       195         Consumos e Autonomia (WLTP)         Consumo Ciclo Combinado (I/100 km)       5,2       6,2       6,2				1.469
N° de lugares       5         Número de portas       5         Capacidade da bagageira VDA min. / máx. (I)       426 / 1.378       380 / 1.332         Capacidade do depósito de combustível (I)       50         Pneus e Jantes         Dimensões       205/60 R16       235/45 R18       235/45 R18         Prestações         Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)       13,4       10,2       10,4         Velocidade máxima (km/h)       174       195       195         Consumos e Autonomia (WLTP)         Consumo Ciclo Combinado (I/100 km)       5,2       6,2       6,2				1.890
Número de portas         5           Capacidade da bagageira VDA min. / máx. (I)         426 / 1.378         380 / 1.332           Capacidade do depósito de combustível (I)         50           Pneus e Jantes           Dimensões         205/60 R16         235/45 R18         235/45 R18           Prestações           Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)         13,4         10,2         10,4           Velocidade máxima (km/h)         174         195         195           Consumos e Autonomia (WLTP)           Consumo Ciclo Combinado (I/100 km)         5,2         6,2         6,2	Capacidade rebocável c/ e s/ travões (kg)	1.010 / 510	1.210 / 610	1.210 / 610
Capacidade da bagageira VDA min. / máx. (I)       426 / 1.378       380 / 1.332         Capacidade do depósito de combustível (I)       50         Pneus e Jantes         Dimensões       205/60 R16       235/45 R18       235/45 R18         Prestações         Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)       13,4       10,2       10,4         Velocidade máxima (km/h)       174       195       195         Consumos e Autonomia (WLTP)         Consumo Ciclo Combinado (I/100 km)       5,2       6,2       6,2	N° de lugares		5	
Capacidade do depósito de combustível (I)       50         Pneus e Jantes       205/60 R16       235/45 R18         Dimensões       205/60 R16       235/45 R18         Prestações       205/60 R16       235/45 R18         Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)       13,4       10,2       10,4         Velocidade máxima (km/h)       174       195       195         Consumos e Autonomia (WLTP)         Consumo Ciclo Combinado (I/100 km)       5,2       6,2       6,2			5	
Pneus e Jantes           Dimensões         205/60 R16         235/45 R18         235/45 R18           Prestações           Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)         13,4         10,2         10,4           Velocidade máxima (km/h)         174         195         195           Consumos e Autonomia (WLTP)           Consumo Ciclo Combinado (I/100 km)         5,2         6,2         6,2	Capacidade da bagageira VDA min. / máx. (I)	426 /	1.378	380 / 1.332
Dimensões         205/60 R16         235/45 R18         235/45 R18           Prestações           Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)         13,4         10,2         10,4           Velocidade máxima (km/h)         174         195         195           Consumos e Autonomia (WLTP)           Consumo Ciclo Combinado (I/100 km)         5,2         6,2         6,2	Capacidade do depósito de combustível (I)		50	
Prestações           Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)         13,4         10,2         10,4           Velocidade máxima (km/h)         174         195         195           Consumos e Autonomia (WLTP)           Consumo Ciclo Combinado (I/100 km)         5,2         6,2         6,2				
Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)       13,4       10,2       10,4         Velocidade máxima (km/h)       174       195       195         Consumos e Autonomia (WLTP)         Consumo Ciclo Combinado (I/100 km)       5,2       6,2       6,2	Dimensões	205/60 R16	235/45 R18	235/45 R18
Velocidade máxima (km/h) 174 195 195  Consumos e Autonomia (WLTP)  Consumo Ciclo Combinado (I/100 km) 5,2 6,2 6,2	Prestações			
Consumos e Autonomia (WLTP) Consumo Ciclo Combinado (I/100 km) 5,2 6,2 6,2	Aceleração dos 0 - 100 km/h (s)	13,4	10,2	10,4
Consumo Ciclo Combinado (I/100 km) 5,2 6,2 6,2			195	195
Consumo Ciclo Combinado (I/100 km) 5,2 6,2 6,2	Consumos e Autonomia (WLTP)			
Emissões CO2 Ciclo Combinado (g/km) 136 142 138		5,2	6,2	6,2
	Emissões CO2 Ciclo Combinado (g/km)	136	142	138



## Equipamento

Airbags de confulor e passageiro  Airbags de cortina  Airbags de c	Segurança & Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor	DYNAMIC	SPORT	TECH
Arbags laterals	Airbags de condutor e passageiro	<b>√</b>	<b>√</b>	✓
Intolitization	Airbags de cortina	✓	✓	✓
IntolDizador	Airbags laterais	✓	✓	✓
Fecho de segurança para crianças  V V V  ABS (Anti-Lock Brake System)  V V V  DAW (Driver Attention Warning)  V V V  ESC (Electronic Stability Control)  V V V  FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped  V V -  FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped  V V -  FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped/Cyc	Imobilizador	✓		✓
Fecho de segurança para crianças  V V V  ABS (Anti-Lock Brake System)  V V V  DAW (Driver Attention Warning)  V V V  ESC (Electronic Stability Control)  V V V  FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped  V V -  FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped  V V -  FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped/Cyc	Alarme	<b>√</b>	✓	✓
ABS (Anti-Lock Brake System)  ABS (Anti-Lock Brake System)  AW (Driver Attention Warning)  V V V  ESC (Electronic Stability Control)  FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped  V V  FCA (Forward Collision-Avoidance Assist)  Car/Ped/Cyc  V  HAC (Hill Assist Control)  V V V  IEA (Lane Following Assist)  V V V  IEA (Lane Following Assist)  V V V  IEA (Lane Endolowing Assist)  V V V  IEA (Lane Exp Assist)  IEA (Lane Exp Assist)  V V V  IEA (Lane Exp Assist)  IEA (Lane Exp A	Fecho de segurança para crianças	✓		✓
ESC (Electronic Stability Control)         V         V         V         PCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped V         -         -         V         HAC (Hill Assist Control)         V <t< td=""><td>ABS (Anti-Lock Brake System)</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></t<>	ABS (Anti-Lock Brake System)		✓	✓
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped/Cyc FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped/Cyc FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped/Cyc FCA (High Beam Assist)  V V V HBA (High Beam Assist) V V V V LFA (Lane Following Assist) V V V V KAC (Lane Keep Assist) V V V V MSLA (Manual Speed Limit Assist) V V V V MSLA (Manual Speed Limit Assist) V V V V Crulse Control V Camara auxiliar de estacionamento traseira V V Sensores de estacionamento traseira V V Crulse Control C Comport C Control C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V C Seletor de modos de condução C C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V V C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V V C Coluna de direção ajustável em altura e profundidade V V V C Control C C COnforto C C COnforto C C COnforto C C COnforto C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	DAW (Driver Attention Warning)	✓	✓	✓
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped/Cyc  HAC (Hill Assist Contro)  J  HAC (Hill Assist Contro)  J  HAC (Hill Assist)  J  J  LFA (Lane Following Assist)  J  LFA (Lane Following Assist)  J  LKA (Lane Keep Assist)  LKA (Lane Ke	ESC (Electronic Stability Control)	<b>√</b>	√	✓
HAC (Hill Assist Control)	FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped	<b>√</b>	√	-
HBA (High Beam Assist)	FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) Car/Ped/Cyc	-	-	<b>√</b>
LFA (Lane Following Assist)         ✓	HAC (Hill Assist Control)	<b>√</b>	√	✓
LFA (Lane Following Assist)         ✓	HBA (High Beam Assist)	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
LKA (Lane Keep Assist)         /         /         /           MSLA (Manual Speed Limit Assist)         /         /         /           CPMS (Tire Pressure Monitoring System)         /         /         /           CPMS (Tire Pressure Monitoring System)         /         /         /           Cruise Control         -         -         -           Smart-Cruise Control         -         -         /           Câmara auxiliar de estacionamento traseira         /         /         /           Marcia auxiliar de estacionamento traseiros         /         /         /           TMK (Rit de mobilidade para furos)         -         -         -         /           Pneu suplente         -         -         -         -         /           Conforto         -         -         -         -         -         -         -           Conforto         -				
MSLA (Manual Speed Limit Assist)  V V  TPMS (Tire Pressure Monitoring System)  V V  TPMS (Tire Pressure Monitoring System)  V V  - Smart-Cruise Control  - Câmara auxiliar de estacionamento traseira  V V  Sensores de estacionamento traseiros  V  TMK (Kit de mobilidade para furos)  V  Toulur de direção ajustável em altura e profundidade  V V V  Seletor de modos de condução  - Sensor de chuva  Sensor de chuva  Sensor de chuva  V  Vidros elétricos frente e trás  V V V  Vidros elétricos frente e trás  V V V  Vidros elétricos frente e trás  V V V  Vidros eletricos frente e trás  V V V  VIdros de estacionamento elétrico  V V V  VIdros de stacionamento elétrico  V V V  VIdros de estacionamento eletrico  V V V  VIdros de estacionamento eletrico  V V V  VIdros eletricos frente e trás  V V V V V  VIdros eletricos frente e trás  V V V V V  VIDROS eletricos frente e trás  V V V V V V  VIDROS eletricos frente e trás  V V V V V V V V V  VIDROS eletricos frente e trás  V V V V V V V V V V V V V V V V V V V				
TPMS (Tire Pressure Monitoring System)  Cruise Control  V  V  Cruise Control				
Cruise Control Smart-Cruise Control				
Smart-Cruise Control		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Câmara auxiliar de estacionamento traseira / /   Sensores de estacionamento traseiros / /   TMK (Kit de mobilidade para furos)   Pneu suplente / /   Conforto   Ar condicionado automático bi-zona / /   Coluna de direção ajustável em altura e profundidade / /   Espelho retrovisor interior eletrocromático / /   Seletor de modos de condução   Sensor de chuva / /   Sensor de luz / /   Vidros elétricos frente e trás / /   Travão de estacionamento elétrico / /   Sistema de arranque sem chave   Sistema de navegação c/ ecrã táctil de 10,25° / /   Android Auto / Apple CarPlay / /   Kia Connect / / /   Ligação multimédia dianteira USB tipo-A / /   Viação Bluetooth com reconhecimento de voz / / /   Porta de carregamento USB-C para os bancos traseiros (1) / / /   Porta de carregamento USB-C na consola / / /   Painel instrumentos digital c/ ecrã de 4,2° / / /   Painel instrumentos digital c/ ecrã de 4,2°		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Sensores de estacionamento traseiros  /				
TMK (Kit de mobilidade para furos)				
Pineu suplente  Conforto  Ar condicionado automático bi-zona Ar condicionado automático bi-zona  Ar condicionado automático bi-zona  Coluna de direção ajustável em altura e profundidade  V Espelho retrovisor interior eletrocromático V Seletor de modos de condução - Sensor de chuva V Sensor de luz V V V V V V Sensor de luz V V V V Sensor de luz V V V V V Sensor de luz V V V V V V V V V V V V V V V V V V V				
Conforto Ar condicionado automático bi-zona Ar condicionado automático bi-zona Ar condicionado automático bi-zona Ar condicionado automático bi-zona  Coluna de direção ajustável em altura e profundidade		./	./	
Coluna de direção ajustável em altura e profundidade  V V Espelho retrovisor interior eletrocromático V Seletor de modos de condução				
Espelho retrovisor interior eletrocromático  Seletor de modos de condução				
Seletor de modos de condução				<u> </u>
Sensor de chuva  V Sensor de luz  V Vidros elétricos frente e trás  V V Vidros elétricos frente e trás  V V Vidros elétricos frente e trás  V V V Sistema de estacionamento elétrico V Sistema de arranque sem chave				
Sensor de luz  V Vidros elétricos frente e trás  V V Vidros elétricos frente e trás  V V Vidros elétricos frente e trás  V V V Travão de estacionamento elétrico V Sistema de arranque sem chave  -  Multimédia & Tecnologia  Sistema de navegação c/ ecrã táctil de 10,25" V Android Auto / Apple CarPlay V V V V Kia Connect V V V Ligação multimédia dianteira USB tipo-A V Ligação Bluetooth com reconhecimento de voz V Porta de carregamento USB-C para os bancos traseiros (1) V Porta de carregamento USB-C na consola V Painel instrumentos Supervision c/ ecrã de 4,2" V Painel instrumentos digital c/ ecrã de 12,3"  -  V V V V V V V V V V V C C C C C C C				
Vidros elétricos frente e trás  Travão de estacionamento elétrico  Sistema de arranque sem chave		<u> </u>		
Travão de estacionamento elétrico  Sistema de arranque sem chave		<u> </u>	✓	
Sistema de arranque sem chave		✓	✓	✓
Multimédia & Tecnologia  Sistema de navegação c/ ecrã táctil de 10,25"  Android Auto / Apple CarPlay  Kia Connect  Ligação multimédia dianteira USB tipo-A  Ligação Bluetooth com reconhecimento de voz  Porta de carregamento USB-C para os bancos traseiros (1)  Porta de carregamento USB-C na consola  Painel instrumentos Supervision c/ ecrã de 4,2"  -   V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V		✓	✓	✓
Sistema de navegação c/ ecrã táctil de 10,25"  Android Auto / Apple CarPlay  Kia Connect  V  Ligação multimédia dianteira USB tipo-A  Ligação Bluetooth com reconhecimento de voz  Porta de carregamento USB-C para os bancos traseiros (1)  Porta de carregamento USB-C na consola  Painel instrumentos Supervision c/ ecrã de 4,2"  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V	Sistema de arranque sem chave	-	-	$\checkmark$
Android Auto / Apple CarPlay  Kia Connect  /				
Kia Connect  Ligação multimédia dianteira USB tipo-A  Ligação Bluetooth com reconhecimento de voz  V  Porta de carregamento USB-C para os bancos traseiros (1)  Porta de carregamento USB-C na consola  Painel instrumentos Supervision c/ ecrã de 4,2"  Painel instrumentos digital c/ ecrã de 12,3"  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V		<b>√</b>	✓	✓
Ligação multimédia dianteira USB tipo-A  Ligação Bluetooth com reconhecimento de voz  V  Porta de carregamento USB-C para os bancos traseiros (1)  Porta de carregamento USB-C na consola  Painel instrumentos Supervision c/ ecrã de 4,2"  Painel instrumentos digital c/ ecrã de 12,3"  V  V  V  V  V  V  C  Painel instrumentos digital c/ ecrã de 12,3"  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V	Android Auto / Apple CarPlay	<b>√</b>	√	<b>√</b>
Ligação Bluetooth com reconhecimento de voz  Porta de carregamento USB-C para os bancos traseiros (1)  Porta de carregamento USB-C na consola  Painel instrumentos Supervision c/ ecrã de 4,2"  Painel instrumentos digital c/ ecrã de 12,3"  -	Kia Connect	✓	✓	✓
Porta de carregamento USB-C para os bancos traseiros (1)  V  Porta de carregamento USB-C na consola  V  Painel instrumentos Supervision c/ ecrã de 4,2"  Painel instrumentos digital c/ ecrã de 12,3"  -  V  V  V  -  V  V  V  -  V  V  V  V	Ligação multimédia dianteira USB tipo-A	<b>√</b>	<b>√</b>	✓
Porta de carregamento USB-C na consola	Ligação Bluetooth com reconhecimento de voz	<b>√</b>	<b>√</b>	✓
Porta de carregamento USB-C na consola		<b>√</b>	✓	<b>√</b>
Painel instrumentos digital c/ ecrã de 12,3"		<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
Painel instrumentos digital c/ ecrã de 12,3"		<b>√</b>	✓	<u> </u>
		-	<del>-</del>	√
	Tomada de 12V dianteira	<b>√</b>	<b>√</b>	



## Equipamento

Interior	DYNAMIC	SPORT	TECH
Bancos em tecido	<b>√</b>	✓	-
Bancos em tecido e pele sintética	-	-	<u>√</u>
Banco do condutor com ajuste em altura	✓	✓	<u>√</u>
Banco do passageiro com ajuste em altura	-	✓	<b>√</b>
Banco traseiro rebativel 60/40	✓	✓	<b>√</b>
Apoio de braço dianteiro com compartimento de arrumação	✓	✓	<b>√</b>
Luzes de leitura à frente com porta-óculos	✓	✓	<b>√</b>
Volante e alavanca das velocidades em pele	✓	✓	✓
Pala de sol do condutor e passageiro com espelho	✓	$\checkmark$	✓
Exterior			
Faróis dianteiros em LED	✓	√	<u>√</u>
Faróis de nevoeiro dianteiros LED	-	-	-
Luzes diurnas em LED	✓	✓	<u>√</u>
Farolins traseiros em LED	✓	✓	<b>√</b>
Retrovisores aquecidos com regulação elétrica	✓	✓	<b>√</b>
Retrovisores retráteis elétricamente	-	-	<u>√</u>
Retrovisores à cor da carroçaria	✓	✓	<b>√</b>
Piscas incorporados nos retrovisores	-	-	✓
Vidros traseiros escurecidos	✓	✓	<b>√</b>
Barras de tejadilho longitudinais	✓	✓	<b>√</b>
Jantes de liga leve 16"	✓	-	-
Jantes de liga leve 18"	-	✓	<b>√</b>
Opções			
Pintura Metalizada	0	0	0



#### **Cores exteriores**









Black Pearl

Infra Red

Blue Flame

Lunar Silver









Orange Fusion

Deluxe White

Penta Metal

Celadon Spirit Green



Yuka Steel Grey

#### **Jantes**





TECH



205/60 R16"

DYNAMIC

Todas as informações, imagens e especificações encontravam-se corretas à data da impressão da presente brochura, podendo ser alteradas sem aviso prévio. Os modelos e as especificações incluídos neste documento podem variar consoante o mercado. Devido a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria poderão variar ligeiramente em relação ás cores verdadeiras. Para mais informações, contacte o seu Concessionário Kia.

Kia Portugal Rua Dr. José Espírito Santo, Nº 38 1950-097 Lisboa

www.kia.pt

